



Farb-Etikettendrucker cab LX 810  
Brillante Farben – variable Layouts –  
kleine Mengen – günstiger Preis

### Farbige Etiketten drucken

Der neue Inkjetdrucker LX 810 ist für das schnelle und einfache Gestalten und Drucken von farbigen Etiketten in kleinen bis mittleren Auflagen das ideale Gerät.

Druckereien verlangen bei farbigen Druckaufträgen Mindestabnahmen und berechnen Klischees. Andrucke müssen Druckfreigabe erhalten. So fallen Lieferzeiten von Tagen oder Wochen an. Hier findet der LX 810 seinen optimalen Einsatz.



#### Vielseitige Anwendungen

Mit dem LX 810 werden z.B. Etiketten für Nahrung-, Genuss- und Geschenkartikel erstellt. Der Druck von Haltbarkeitsdaten oder Inhaltsangaben steht dabei neben Werbeaussagen und Herausstellungsmerkmalen im Vordergrund.

Ob Etiketten für frische Snacks, Brot oder Kuchen, Tee, Kaffee oder Kräuter, Bioprodukte, Fleisch oder Wurstwaren, Blumen, Pflanzen, Süßigkeiten, Wein- oder Schnapsflaschen, Geschenke – die Möglichkeiten sind mit dem LX 810 fast unbegrenzt.

Verpackungs- und Produktetiketten mit Firmenlogo, Produktbildern, Barcode oder Bedienungsanleitungen für andere Produkte und Anwendungen, können ebenfalls erstellt werden.

Dazu stehen verschiedene bedruckbare Materialien von matt bis hochglänzend – auch wasserfest zur Verfügung.



#### Alles flexibel druckbar

Aussagekräftige Produktetiketten, logistische Verpackungsaufkleber, farbige Werbeschilder, auffallende Aktions- und Saisonlabels, Warn- und Hinweisetiketten – mit dem LX 810 werden all diese Etiketten schnell angelegt und in wenigen Minuten ausgedruckt. Texte, Grafiken, Barcode oder fortlaufende Nummern, die Auflösung von 600 dpi – 4.800 dpi sorgt für professionelle Qualität und brillante Farben, auch in kleinsten Details.

#### Kostenlose Software

Die mitgelieferte Etikettensoftware NiceLabel SE erstellt unterschiedliche Etikettenformate und -inhalte zügig und einfach. Mit dem mitgelieferten Treiber werden alle Druckerfunktionen von Windows XP/2000 oder Mac OS X gesteuert.

#### LX 810 – überall schnell einzusetzen

Mit dem stabilen Metallgehäuse ist der LX 810 in allen Produktionsbereichen einsetzbar. Das Etikettenmaterial ist im Gehäuse vor Schmutz geschützt.

Der Anschluss an den PC od. Mac erfolgt über USB 2.0.

Größere Etikettenmengen lassen sich bequem mit dem externen Aufwickler auf Rolle aufwickeln. Aufgrund seines günstigen Anschaffungspreises, der überragenden Druckqualität und der einfachen Handhabung ist der LX 810 der ideale Drucker für alle Anwender, die kurzfristig in Fotoqualität Farbe auf ihr Etikett bringen möchten.



# Technische Daten

1. Druckkopf	
Druckprinzip	Tintenstrahl
Druckauflösung dpi	4800 x 1200, 2400 x 1200, 600 x 600
Druckgeschwindigkeit bis mm/s	51 bei schwarz 38 bei Farbe und schwarz
Vorschubgeschwindigkeit	bis 254 mm/s
Druckbreite bis mm	210
2. Etiketten	
Material: Etiketten auf Rollen	Inkjetfähige Oberfläche, Papier, Kunststoff
Vorratsrolle:	
Außendurchmesser mm	152
Kerndurchmesser mm	76
Etikettenwicklung	außen
Materialbreite mm	38 - 215
Etikettenbreite mm	19 - 210
Etikettenhöhe mm	19 - 609
3. Druckpatronen	
Tintenpatrone	Schwarz, Farbe 3-Kammer (CMY) 16,7 Millionen Farben
5. Maße Drucker	
Höhe x Tiefe x Breite mm	231 x 394 x 432
6. Etikettensensor	
Durchlicht-/ Reflex unten, Abstand z. Anlegekante mm	10 - 62
8. Bedienfeld	
Funktionstasten	Pause, Load/Feed, Unload
LED Anzeigen	Power, Pause, Ink
9. Schnittstellen	
USB 2.0	■ Standard
11. Überwachung	
Vorwarnung bei	Füllstand d. Patrone kleiner als 10%
Druckstopp bei	Tintenpatrone leer, Materialende
16. Software	
Windows Etikettensoftw.	NiceLabel SE
Windowstreiber	Windows 2000 (SP4), XP (SP2), Vista
PC-Anforderungen	Pentium IV od. höher, 512 MB RAM, 5 GB freier Festplattenspeicher
MAC OS X Treiber	MAC OS X 10.2, 10.3, 10.4
MAC Anforderungen	700 Mhz, G4 od. höher, 512 MB RAM, 5 GB freier Festplattenspeicher
17. Betriebsdaten	
Spannung	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Betriebstemperatur	10 - 35°C
Sicherheitsanforderungen	CE, FCC Class B, UL, cUL



Externer Aufwickler	ER4 / ER8
Materialbreite bis mm	120 / 235
Außendurchmesser mm	210
Kerndurchmesser mm	40 (aufw. mit oder ohne Pappkern)
Adapter mm	76 (aufwickeln mit Pappkern)
Etikettenaufwicklung	außen oder innen
Betriebsspannung	100 - 240 V~ 50/60 Hz

## Lieferprogramm



Artikel-Nr.	Benennung
5420001	Farb-Etikettendrucker cab LX 810

### Lieferumfang

Farb-Etikettendrucker, Netzteil, Anschlusskabel USB, Tintenpatrone schwarz dye-base und farbig, Bedienanleitung, Etikettensoftware NiceLabel SE, Windowstreiber.

### Peripherie



Artikel-Nr.	Benennung
5955050	Externer Aufwickler ER4/210 LX
5955060	Externer Aufwickler ER8/210 LX

### Verbrauchsmaterial



Artikel-Nr.	Benennung
5420010	Tintenpatrone schwarz, dye-base, wasserlöslich, brillante Farben
5420012	Tintenpatrone farbig (CMY)

### S-22, Ink-Jet Etiketten, glänzend, Rollen Ø 150 mm, Kern Ø 76 mm Wicklung außen



Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Etiketten pro Rolle
5556320	54	35,5	1.250
5556321	75	35	1.250
5556322	89	36	1.750
5556323	100	42	1.250
5556324	100	150	400
5556325	110	68	1.000
5556326	115	99	500
5556327	157	112	500
5556328	210	149	400

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen vorbehalten.

## Präzision - Made in Germany



Seit über 30 Jahren entwickelt und fertigt cab Geräte und Systeme zur Kennzeichnung von Produkten für Industrie, Handel und Dienstleistung.

Die stetig neuen Anforderungen aus dem vielschichtigen Markt fordern die ganze Innovationskraft und prägen die Produkte von morgen. Unsere Erfahrungen und das hohe Ziel, Drucker einfacher und besser zu machen, haben uns weltweit zu einem führenden Hersteller gemacht.

Unsere Ingenieure bieten kompetente Beratung bei der Lösung Ihrer Aufgaben.

Wir fertigen in Deutschland mit einer großen Fertigungstiefe nach ISO 9001. Unser Qualitätssystem ist durchgängig – von der Eingangsprüfung bis zur Lieferung.

---

### Deutschland

cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG

Postfach 1904  
D-76007 Karlsruhe  
Wilhelm-Schickard-Str. 14  
D-76131 Karlsruhe

Telefon +49 721 6626-0  
Telefax +49 721 6626-249

[www.cabgmbh.com](http://www.cabgmbh.com)  
[info@cabgmbh.com](mailto:info@cabgmbh.com)

© Copyright bei cab/9008384

### Frankreich

cab technologies s.a.r.l.  
B.P. 50020  
Z.A. Nord du Val de Moder  
F-67350 Niedermodern  
Téléphone +33 388 722 501  
[info@cab-technologies.fr](mailto:info@cab-technologies.fr)

### Spanien

cab España S.L.  
Josep Pla 9, 6º, 2ª  
E-08304 Mataró (Barcelona)  
Teléfono +34 937 414 605  
[info@cabsl.com](mailto:info@cabsl.com)

### USA

cab Technology Inc.  
90 Progress Avenue Unit #2  
Tyngsboro MA, 01879  
Phone +1 978 649 0293  
[www.cabtechn.com](http://www.cabtechn.com)  
[info@cabtechn.com](mailto:info@cabtechn.com)

### Südafrika

cab Technology (Pty.) Ltd.  
14, Republic Road  
2125 Randburg  
Phone +27 11-886-3580  
[info@cabtech.co.za](mailto:info@cabtech.co.za)

### Asien 亞洲分公司

希愛比科技股份有限公司  
cab Technology Co, Ltd.

台灣台北縣板橋市  
民生路一段33號十九樓之一  
19F-1, No. 33, Sec. 1,  
Min Sheng Road

Panchiao 220,  
Taipei, Taiwan, R.O.C.

電話 Phone +886 2 2950 9185

網址 [www.cabasia.net](http://www.cabasia.net)

詢問 [cabasia@cabgmbh.com](mailto:cabasia@cabgmbh.com)

**Weitere cab Auslandsvertretungen auf Anfrage.**