## 线材卷标贴标机 WICON 规格厘清清单



客户 / 客户编号						签发日期 ————————————————————————————————————							
业务负责人						目标日期 ————————————————————————————————————							
电话						项目拥有者 ————————————————————————————————————							
街道						项目控制							
邮递区号 / 城市							<b>选配产品料号</b>						
E	ma	il					<b>\(\)</b>		,				
1.	使	使用						单内容					
	□ 在控制柜内部进行线材标识							料号	名称			数量	
	□ 在组装过程中进行线材标识 □ ###						5977007	条码打印机 SQUIX 4/300MP					
	<ul><li>□ 其他</li></ul>					2	5977008 5988000	条码打印机 SQUIX 4/600MP 线材卷标贴标机					
	□ <b>操作</b>							J300UUU	>X1/1 131/1/11/11/11/11				
2.		。   以田///// 8 <b>贴物</b>	×				c	<b>cab 绕贴标签</b> 材质					
	被	被贴物名称					项目	料号	标签		标签张数	数 卷数	
	被	吸贴物直径			至_				宽度	高度	(卷)		
3.		!经有在使月					1						
		是		Ī			2						
4.	如果有,贴标的方式为						3						
	□ 手动 □ 自动						4						
5.	E	前使用的组	尧贴标签				5						
项	目			D区域 用量									
	宽度  高度  高度  颜色  张数 / 年    1		7	<b>碳带</b> 宽度 55 mm/长度 360 m R71 树脂, 黑色, 内碳									
2							项目	料号	VPE 1		PE 2	数量	
3									(卷)	(老	参/箱)		
材质							1	5557402.133	1		10		
<ul><li>无卤的需求</li><li>□ 是 □ 否</li><li>UL 认证的需求</li><li>□ 是 □ 否</li><li>附注</li></ul>						打印两卷绕贴标签需要消耗一卷碳带							
											各厘清清单下	·载: en/wicon-konf	
以下栏位由 cab 填写:						通过可行性评估后必须的 客户承认书: □ 是 □ 否							
可行性评估 □ 是 □ 否 世名						姓名							
电话						电话							
Email							EM	ait					

日期