

## cab 條碼機單機操作

由於 cab A+系列與 Mach4 系列條碼機具有內部記憶體(IFFS),亦可外接 CF 卡或 USB 隨身碟,因此可藉由內部記憶體或外接記憶卡等方式來達到 單機操作模式,有關內部記憶體或外接記憶卡部分,請參考另一教學說明: cab 條碼機記憶卡使用說明

本單元將會介紹如何使用 cablabel R2 軟體將資料儲存於記憶卡、使用記憶卡單機操作打印機、及使用 Direct programming 方式達到單機操作模式;


## 使用 cablabel R2 軟體

1. 在執行 cablabel R2 後,在選擇條碼機與設定連接埠後,進入到 印表機設定 的選項裡:

從 檔案 → 印表機設定




或直接在圖示上點選 印表機設定






2. 在 印表機設定 (Printer settings) 的視窗裡,進入到 Memory card 選項裡,勾選 Use the memory card to enable the printer to function in stand-alone mode,按 OK 後離開,




3. 如果已在條碼機上插入 CF 卡或使用 IFFS 或 USB 隨身碟,則可在 Memory Card 視窗裡,按 Refresh(1),便可看到記憶卡裡的存檔狀況:





4. 設定好單機操作選項與完成標籤格式設計後,便執行列印:



5. 因勾選單機操作功能,所以在執行列印後,會再出現一設定視窗 (Print condition),在此視窗裡:

File name →可設定要存在記憶卡裡的檔名,檔名長度不能超過八個字元,且不支援中文檔名;

Use Replace files →使用置換檔,通常不勾選;

Enter the number of labels to print using the printer keypad →如 勾選,則每次列印時,條碼機都會詢問列印張數,操作者可由條碼機上的十字鍵或外接 USB 鍵盤與掃瞄槍等裝置輸入欲列印張數,如沒有勾選此選項,則列印張數會依據上一列印視窗的設定爲主;

Download without printing →如勾選此選項,則軟體只將標籤檔案儲存到記憶卡而不列印,如無勾選此選項,則軟體會將標籤檔存到記憶卡後就直接列印標籤;


Memory card location (記憶卡位置) 預設是 Printer (條碼機上), 如使用 USB 隨身碟或是 CF 卡,可將 USB 隨身碟直接插上電腦,或將 CF 卡插上讀卡機連接到電腦,此時便可選擇 記憶卡位置 爲 Card reader,然後點選右邊的 Location -> 指到電腦上的記憶卡正確位置:







- 6. 按 OK 後,軟體便會將標籤檔存在記憶卡,此時在條碼機的 記憶卡 (Memory card) 選項裡的 從記憶卡打印標籤 (Label from card) 便可看 到剛剛儲存的標籤檔案,可直接選擇所要單機操作列印的標籤檔按條碼
  - 機中間 (Enter) 鍵執行列印動作;
- 7. 如欲刪除記憶卡裡的標籤檔,有兩種方式:
  - ① 回到步驟 3 的 Memory Card 視窗裡,選擇所要刪除的檔案,按 Delete




② 將 USB 隨身碟或 CF 卡接讀卡機連接到電腦,進入到記憶卡裡直接 刪除檔案即可;



## 使用 Direct programming 方式

除使用 cablabel R2 軟體外,亦可以直接編輯指令 Direct programming 方式 將資料儲存於記憶卡,方式如下:

1. 利用電腦內建或其它文書處理軟體編輯程式檔案,如 Windows 系統下,有記事本或 WordPad 可使用,在 DOS 下可用 Edit 編輯程式;



DOS 的 Edit 操作介面


2. 將編輯好的完整標籤程式存檔在記憶卡的 LABELS 目錄下,例如儲存檔 名爲 AAA.LBL:









3. 如使用 DOS 下的 Edit 編輯,可依照下圖裡 1-4 步驟即把 AAA.LBL 檔 儲存於 CF 記憶卡裡的 LABELS 目錄裡:











希愛比科技股份有限公司

台北縣中和市中正路 700 號 9F-8

Tel: +886 (0) 2 82273966 Fax: +886 (0) 2 82273566

http://www.cabd.de

http://www.cabasia.net

email: cabasia@cab.de

## copyright by cabAsia

All specifications about delivery, design, performance and weight are given to the best of our current knowledge and are subject to change without prior notice.