

# Checkliste système de pose en drapeau

## 1 Informations générales

Société \_\_\_\_\_  
 N° client \_\_\_\_\_  
 Rue \_\_\_\_\_  
 Code postal / Ville \_\_\_\_\_  
 Contact \_\_\_\_\_  
 Téléphone \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

### Responsable du projet

Nom \_\_\_\_\_  
 Téléphone \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

### Contrôleur de projet

Nom \_\_\_\_\_  
 Téléphone \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

## 2 Données du projet Client

Désignation \_\_\_\_\_  
 Nombre d'appareils \_\_\_\_\_  
 Date cible \_\_\_\_\_

### Exigence

Annexe 1

### Adresse de livraison

Société \_\_\_\_\_  
 Rue \_\_\_\_\_  
 Code postal / Ville \_\_\_\_\_

### Site de production

Société \_\_\_\_\_  
 Rue \_\_\_\_\_  
 Code postal / Ville \_\_\_\_\_

### Validation client

\_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Signature

## 3 Faisabilité sera rempli par cab !

- Réalisable  
 Besoin de clarifications supplémentaires  
 Rejeté

### Justificatif

Annexe 2

Vérifié par \_\_\_\_\_  
 Téléphone \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_

N° projet \_\_\_\_\_  
 N° offre \_\_\_\_\_  
 N° commande \_\_\_\_\_

Approuvé \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Signature

## 4 Produit

Désignation \_\_\_\_\_  
 Matière \_\_\_\_\_

rigide  flexible

Diamètre \_\_\_\_\_ 3 - 16 mm

- Dessin technique affichant la position où poser une étiquette  
 Exemple


Cadence sans manutention \_\_\_\_\_ Étiquettes/min.  
 Cadence avec manutention \_\_\_\_\_ Étiquettes/h  
 Poses par an \_\_\_\_\_ Étiquettes/an

# Checkliste système de pose en drapeau

## 5 Étiquette

### Dimensions / Tolérances

B \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ 50 - 100 mm  
 H \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ 10 - 50,8 mm  
 A \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ 2 - 5 mm  
 C \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ 62 - 106 mm  
 Di \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ 1 - 3 mm  
 Dp \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ 1 - 16 mm  
 L \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ 20 - 45 mm



Enroulement  extérieur



intérieur



Diamètre rouleau \_\_\_\_\_ mm  
 Diamètre mandrin \_\_\_\_\_ mm  
 Nombre étiqu./rouleau \_\_\_\_\_ pièce  
 Matière \_\_\_\_\_  
 Échantillons  du client  
 de cab

## 6 Ruban transfert

Longueur \_\_\_\_\_ m  
 Largeur \_\_\_\_\_ mm  
 Enroulement  interne  externe  
 Qualité  résine  résine/cire  cire  
 Échantillon  du client  
 de cab

# Checkliste système de pose en drapeau

## 7 Système d'étiquetage

### Imprimante d'étiquettes HERMES Q4L

- Résolution  300 dpi  
 600 dpi
- Dérouleur d'étiquettes
- Diamètre extérieur  200 mm  avec capot  
 300 mm
- Arête de décol. rallongée  +10 mm

### Applicateur de pose en drapeau 4712 L300

- avec buse de soufflage 4"  
 avec unité de traitement d'air L  
 Capot de protection pour fonctionnement manuel

### Semelle de tamponnage pour dimension d'étiquettes

Standard pour produit de diamètre 3 - 16 mm

- |        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| Type 1 | <input type="checkbox"/> l 60 - 100 mm | H 10,0 - 12,4 mm |
| Type 2 | <input type="checkbox"/> l 60 - 100 mm | H 12,5 - 15,9 mm |
| Type 3 | <input type="checkbox"/> l 60 - 100 mm | H 16,0 - 19,9 mm |
| Type 4 | <input type="checkbox"/> l 60 - 100 mm | H 20,0 - 24,9 mm |
| Type 5 | <input type="checkbox"/> l 60 - 100 mm | H 25,0 - 31,9 mm |
| Type 6 | <input type="checkbox"/> l 60 - 100 mm | H 32,0 - 39,9 mm |
| Type 7 | <input type="checkbox"/> l 60 - 100 mm | H 40,0 - 50,0 mm |

La largeur l est adaptée  
 en fonction de la largeur de l'étiquette

Spécifique pour produit de diamètre 1 - 10 mm

- l \_\_\_\_ mm      H \_\_\_\_ mm

### Pose de l'étiquette sur le produit

- par dessus  
 debout, orienté en sens horaire à  90°  180°  \_\_\_\_\_°  0 - 180°  
 sur le côté

## 8 Systèmes de montage lors de l'étiquetage par le dessus

### Pour imprimante d'étiquettes

- Support de table  
 Plaque de fixation  
 Profilé longueur 150 mm  
 Profilé longueur spécifique \_\_\_\_\_ mm  
 Plateau de base

### Gabarit produit

- |                         |  |                   |  |
|-------------------------|--|-------------------|--|
| Insertion/Retrait       | <input type="checkbox"/> manuel dans le gabarit  | Signal START par  | <input type="checkbox"/> pédale de déclenchement |
|                         | <input type="checkbox"/> manuel par tiroir   |                   | <input type="checkbox"/> cellule sur le gabarit  |
|                         | <input type="checkbox"/> automatique dans le gabarit                                     |                   | <input type="checkbox"/> commande                |
| Alimentation/Évacuation | <input type="checkbox"/> manuelle par tiroir   | Développement par | <input type="checkbox"/> client                  |
|                         | <input type="checkbox"/> automatique par tiroir  |                   | <input type="checkbox"/> cab                     |
|                         | <input type="checkbox"/> pour matière continue, automatique<br>par rouleaux de transport |                   |  |

# Checkliste système de pose en drapeau



## 9 Livraison

Pos.	Réf. article	Imprimantes d'étiquettes
1.1	6010005 6010006	Imprimante d'étiq. HERMES Q4L/300-2 Imprimante d'étiq. HERMES Q4L/600-2
1.2	6010013 6010014	Imprimante d'étiq. HERMES Q4L/300-3 Imprimante d'étiq. HERMES Q4L/600-3
Pos.	Réf. article	Imprimantes d'étiquettes avec options
3.4	6010586.250	Margeur 4L <sup>1)</sup> pour étiquettes de largeur 50 - 59 mm
3.6	5983108.xxx	Capot4L applicateur 4712
3.8	6010558.xxx	Arête de pré-décollement rallongée 4L
3.12	6010520.xxx	Switch Ethernet 2 ports 10/100 Mbps/s

xxx = .250 Option montée  
.001 Pièce détachée <sup>1)</sup> non disponible  
en pièce détachée,  
montage en usine

Pos.	Réf. article	Accessoires imprimantes
2.1	5977370	Carte mémoire SD 8 Go
2.2	5977730	Clé USB 8 Go
2.3	5978912.001	Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.4	5977731	Clé USB Wi-Fi avec antenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.5	5977732	Adaptateur USB Bluetooth
2.8	5917651	Connecteur SUB-D 25 broches pour interface E/S
2.9	6010560	Balise d'alarme lumineuse
2.10	6010186	Panneau de commande externe
	5907718	Câble USB, longueur 1,8 m
	5907730	Câble USB, longueur 3 m
	5907750	Câble USB, longueur 5 m
	5907760 5907765	Câble USB, longueur 11 m Câble USB, longueur 16 m
2.11	5948205	Labelbox - I/O-Box
2.13	5955711	Pédale de déclenchement
2.14	5550818	Câble série RS232 C 9/9 broches, longueur 3 m
2.15	sur demande	Scanner CC200

Pos.	Réf. article	Applicateur et accessoires
	5971815	Applicateur de pose en drapeau 4712L-300
	5964095.001	Buse de soufflage 4"
	5955735	Unité de traitement d'air L
	sur demande	Capot de protection
	sur demande	Semelle de tamponnage
Pos.	Réf. article	Systèmes de montage
6.1	5979813	Support de table
6.2	5979306	Plaque de fixation
6.3	5979221	Profilé de liaison longueur 150 mm
6.4	597xxxx	Plateau de base 500 x 255 mm
6.5	sur demande	Gabarit produit

## 10 Pièces jointes

- Cahier des charges  Client
- Étiquette  Dessin technique  
 Rouleau d'échantillon
- Ruban transfert  Rouleau d'échantillon
- Produit  Dessin technique  
 Échantillon
- Intégration  Modèle 3D STEP

### Divers

- Annexe 3

